電子郵件信箱 設置說明

內容

- 、	• Outlook	3
1.	Outlook 2007	3
2.	Outlook 2010, 2013, 2016	4
3.	Outlook 2019	6
ニ、	· iPhone、iPad (iOS 系統)	7
三、	· ANDROID 裝置修改連接埠的步驟(以ASUS 平板為例)	12
四、	<u> 在行動裝置使用專用 APP</u>	20

−、 Outlook

1. Outlook 2007

工具 → 帳戶設定 → 帳戶設定 → 點選【帳號變更】。

1.1 將內送與外寄伺服器設定為:ems.miaoli.gov.tw。

1.2 點選【其他設定】,切換至【進階】頁籤。

1.3 內送伺服器請勾選【此伺服器需要加密連線】。

1.4 外寄伺服器【使用下列加密連線類型】請選擇 TLS。

POP3 : 995

SMTP : 587

141 🗿 收件匣 - Microsoft Outlook	
	Ð
🔜 🗄 新増(N) 🗸 🖂 🖓 🗙 🛛 🚕 回覆(R) 🦂 全部回覆(L) 🙈 轉寄	₩ 🚱 尋找① 🛄 鏈入要尋找的連絡人 🔍 🛞 💂
邮件	
電子郵件帳號。(代表)(
網際網路郵件設定	*
	7
伺服器連接埠號碼	
1 内送伺服器 (POP3) ①: 1995 使用預設值 ①	伺服器資訊
↑ 比伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	內送郵件伺服器 (POP3)(I): ems.miaoli.gov.tw
* 外寄伺服器 (SMTP)(0): 587	外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): [ems.miaoli.gov.tw
使用ト列加密連線類型(C): TLS ▼	測試設定
10服器测时① 長 1分	在填入本視窗資訊後,建議您按一下下面的按鈕
9 傳送	以測試您的帳號。 (網路必須蓮線)
□ 在伺服器上保留一份郵件複本 ①	
□ 超過下列大數後就從伺服器移除(法) 10 🔅 へ	測試帳號設定(T)
	其他設定(M)

2. Outlook 2010, 2013, 2016

2.1 檔案 → 資訊(帳戶資訊) → 帳戶設定 → 帳戶設定(帳戶設定) → 點選帳號

【變更】

檔案 常用	傳送/接收	資料夾	檢視					
■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		Q. 回覆 Q. 全部回覆 Q. 轉寄		 NetInsight 轉寄給經理 小組電子郵件 	* •	ो 移動 - 記 規則 - Ng OneNote	▶ 標鏡	筍 繁轉簡 繁 簡轉繁 ¹¹¹¹ 中文繁簡轉換
新増	刪除	回覆		快速步驟	E.	移動		中文繁簡轉換
電子郵件帳戶 您可以新 電子郵件 資料	a 増或移除帳戶 • 您 描 RSS 摘要 : ❤ 修復(R)	S可以選取帳戶회 SharePoint 清매 잘 變 更(A) (並變更到 崔 網隙 ♥ 設月	其設定。 緊網路行事層 已發佈 成預設値(D) 🗙 移除(的行事/ (M) 1	寶 通訊錄		
名稱				類型				
⊘ <u>t</u> @ems	.miaoli.gov.tw			POP/SMTP	(預設使	用這個帳戶傳送)		

2.2 將內送與外寄伺服器設定為:ems.miaoli.gov.tw。

2.3 點選【其他設定】,切換至【進階】頁籤。

2.4 內送伺服器請勾選【此伺服器需要加密連線】。

一般	外寄伺服器 進階	
伺服器	· 連接埠號碼	
內送	信服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)	
F	✓ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	
外害		
伺服器	i逾時(T)	
短	長 1 分	
傳送 -		
	E伺服器上保留一份郵件複本(L)	
E	☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 3 → 天	
[□從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)	

2.5 外寄伺服器【使用下列加密連線類型】請選擇 TLS。

2.6 修改連接埠:

POP3 : 995

SMTP : 587

3. Outlook 2019

3.1 檔案 → 資訊(帳戶資訊) → 帳戶設定 → 帳戶設定(帳戶設定) → 點選帳號

【變更】

3.2 將內送與外寄伺服器設定為:ems.miaoli.gov.tw。

3.3 點選【其他設定】,切換至【進階】頁籤。

3.4 內送伺服器請勾選【此伺服器需要加密連線】。

網際網路電子郵件設定	×
一般 外寄伺服器 進階	
伺服器連接埠號碼 內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D) ☑ 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E) 外寄伺服器 (SMTP)(O): 587	
 使用下列加密連線類型(C): 伺服器逾時(T) 短 長 1 分 傅送 ☑ 在伺服器上保留一份郵件複本(L) ☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 2 → 天 □ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M) 	
確定	取消

3.5 外寄伺服器【使用下列加密連線類型】請選擇 STARTTLS。

3.6 修改連接埠:

POP3 : 995

SMTP : 587

二、iPhone、iPad (iOS 系統)

建立新帳號

1. 點選「郵件」



2. 點選帳戶類型為「其他」



3. 輸入帳號資訊



4. 選擇 IMAP, 接續輸入帳號資訊



5. 驗證成功後即可進入收件夾功能頁面



1. 點選設定



2. 點選電子郵件

-	Â	Δ Δ	(in the second s	4 :19
Ę	Ó	設定		
	1 ,0)	首었		
	Ф	顯示		
	-	儲存空間		
	Ê	電池		
		應用程式		
		使用者		
	Ê	電源管理		
	Ф	ASUS個人化設定		
	個人			
	۲	位置資訊存取	開啟	
		安全性		
		鎖定螢幕		
	A.	語言與輸入設定		
	Э	備份與重設		
	帳戶			
	f	Facebook		
	8	Google		
		電子郵件		
	\otimes			

3. 點選帳戶設定



4. 點選該帳戶進行修改



5. 點選內收設定

	??‡ □
david@ems.miaoli.gov.tw 峰后夕瑶	2
iftg/一口/钟 id@ems.miaoli.gov.tw	
您的姓名 Notifie	
簽名檔 由我的 ASUS 傳送	
快速回應 編輯您撰寫電子郵件時經常插入的文字	
永遠以副本/密件副本寄給我 ^無	
預設帳戶 預設使用這個帳戶傳送電子郵件	~
資料用量	
收件匣檢查頻率 每 15 分鐘檢查一次 (尖峰時間)	
通知設定	
電子郵件通知 收到電子郵件時,在系統列中顯示通知	~
選擇鈴聲	
伺服器設定	
內收設定 使用者名稱、密碼和其他內送伺服器設定	
外寄設定 使用者名稱、密碼和其他外寄伺服器設定	
移除帳戶	

6. 安全性類型請改選 SSL/TLS(接受所有憑證),連接埠修改為 995,完成。

〈 內收設定		24				
使用者名稱	id@ems.miaoli.g	ov.tw				
密碼	•••••					
POP3 伺服器	ems.miaoli.gov.tw					
安全性類型	SSL/TLS (接受所有憑證	*) •				
通訊埠	995					
從伺服器中刪除電子郵作	牛 永不刪除	•				
取消		完成				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
1	2	3				
4	5	6				
7	8	9				
×	0	完成				
	U					

7. 點選外寄設定

lavid@ems miaoli gov tw	
帳戶名稱 id@ems.miaoli.gov.tw	
您的姓名 Madda	
簽名檔 由我的 ASUS 傳送	
快速回應 編輯您撰寫電子郵件時經常插入的文字	
永遠以副本/密件副本寄給我 ^無	
預設帳戶 預設使用這個帳戶傳送電子郵件	~
資料用量	
收件匣檢查頻率 每 15 分鐘檢查一次 (尖峰時間)	
通知設定	
電子郵件通知 收到電子郵件時,在系統列中顯示通知	~
選擇鈴聲	
伺服器設定	
內收設定 使用者名稱、密碼和其他內送伺服器設定	
外寄設定 使用者名稱、密碼和其他外寄伺服器設定	
移除帳戶	

8. 確認 SMTP 伺服器為: ems. miaoli.gov.tw

安全性類型請選 SSL/TLS(接受所有憑證),連接埠修改為 587,完成。

〈外寄設定							
SMTP 伺服器	ems	miaoli.gov.tw					
安全性類型	SSL/	TLS (接受所有憑證)	-				
通訊埠	587						
✓ 必須	✔ 必須登入。						
使用者名稱	使用者名稱 id@ems.miaoli.gov.tw						
密碼	密碼						
取注	消		完成				
1		2	3				
4		5	6				
7		8	9				
×	mmm	0	完成				