檔　　號:
保存年限:

財團法人台灣養殖漁業發展基金會 函

地址：臺北市中正區延平南路189號3樓之5
聯絡人：鄒硯翎
電話：(02)3393-8008 分機35
傳真：(02)3393-8018
電子郵件：yenling@aquadf.org.tw

受文者：苗栗縣動物保護防疫所

發文日期：中華民國115年8月19日
發文字號：漁發會字第1150000857號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (0000857_7月疾病統整_merged.pdf)

主旨：檢送本會彙整之115年7月各重點水產養殖縣市之水生動物病例資料乙份，請轉知轄內有關單位或養殖業者參考，請查照。

說明：

一、秋颱防汛及強降雨水質驟變養殖管理措施：時序進入秋季，仍為颱風好發季節，應做好防颱措施。如遇颱風強降雨過後，可能出現水溫、pH值、水色(藻類)等條件劇變，魚、蝦易因緊迫，導致攝食異常或感染疾病死亡，養殖管理措施要適時調整，現場可酌情投予石灰，以利穩定pH值，亦可洽詢水試所協助改善，相關防汛應變措施請參考附件資料養殖管理及疾病防治小叮嚀。

二、立秋後高溫持續，須注意池底底土與水質管理：養殖池中藻類在白天行光合作用放出氧氣，晚間行呼吸作用放出二氧化碳，在夜間高密度養殖下，特別須注意溶氧的供給。

溶氧量不足時，清晨易見魚隻浮頭，應增加水車打水，以增加溶氧量。如有魚體異樣或死亡，應盡快送請水產獸醫師檢驗，正確判斷病症或死因後妥適處理。

三、適量放養降低緊迫，依環境調整管理並遵守安全用藥：高密度養殖易造成水產動物緊迫、耗氧增加及攝食下降，並加速疾病傳播，常見紅鰭、皮膚潰爛等症狀，近期金目鱸、龍虎斑等魚種寄生蟲及細菌感染情形仍多，如車輪蟲症及魚類鏈球菌症等，建議適量放養並加強日常養殖管理。魚隻如出現異常或死亡，切勿自行亂投藥，應洽各地方動物防疫機關或水產獸醫師協助診治，並依獸醫師處方箋使用動物用藥品及遵守停藥期規定；亦可洽詢水試所協助改善養殖管理措施，以降低疾病發生及死亡風險。其他注意事項請詳附件可掃描QR Code查閱金目鱸養殖生物安全手冊。

正本：農業部漁業署、農業部動植物防疫檢疫署、農業部水產試驗所、宜蘭縣動植物防疫所、新北市政府動物保護防疫處、桃園市政府動物保護處、新竹市動物保護及防疫所、新竹縣動物保護防疫所、苗栗縣動物保護防疫所、臺中市動物保護防疫處、南投縣家畜疾病防治所、彰化縣動物防疫所、雲林縣動植物防疫所、嘉義縣家畜疾病防治所、臺南市動物防疫保護處、高雄市動物保護處、屏東縣動物防疫所、澎湖縣家畜疾病防治所、花蓮縣動植物防疫所、臺東縣動物防疫所、宜蘭縣養殖漁業生產區發展協會、彰化縣養殖漁業發展協會、社團法人雲林縣養殖漁業發展協會、社團法人嘉義縣養殖漁業發展協會、台南市養殖漁業發展協會、社團法人台南市南瀛養殖生產協會、台南市六官養殖漁業生產區發展協會、高雄市養殖漁業發展協會、高雄市湖內養殖漁業發展協會、高雄市岡山養殖漁業發展協會、屏東縣養殖漁業發展協會、花蓮縣養殖漁業生產區發展協會、彰化縣鰻蝦生產合作社、雲林縣麥寮水產生產合作社、雲林縣口湖魚類生產合作社、雲林縣鰻魚生產合作社、雲林縣第二鰻蝦生產合作社、嘉義縣諸羅養殖漁業產銷發展協會、保證責任嘉義縣鰻蝦生產合作社、保證責任台南市北門區漁產生產合作社、台南市第一漁權會漁業生產合作社、保證責任台南縣鰻蝦生產合作社、屏東縣漁業運銷合作社、財團法人台灣區鰻魚發展基金會、台灣鯛協會、臺東縣養殖協會、社團法人中華民國養殖漁業發展協會、社團法人台灣農漁業整合輔導發展協會

副本：電子公文交換章 2026/08/20 08:16:54