



交

通

部



寄財
密檢中心代為製發
國法人車輛安全

車輛型式安全審驗合格證明

有效期限：114.05.15

申請者：宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛種類(車別)：大型重型機車 核准字號：安審(112)字第1674號 車型族合格證明編號：A2244V15A01

車輛製造廠：宏佳騰動力科技股份有限公司

車輛型式系列：S

車輛製造國家：中華民國

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

底盤車型式系列：---

底盤車製造國家：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車身打造國家：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料 (一)

車輛型式	車型代碼	底盤型式	附加配備	能源種類	全長 (公分)	全寬 (公分)	全高 (公分)	後懸 (公分)	軸距 (公分)	最遠軸距 (公分)		輪距(公分)	
												前輪	後輪
1	AS38-69T	A2244V15A01-09	---	汽油	215.0	84.0	134.0	---	156.0	156.0	156.0	56.0	---
2	AS38-69T	A2244V15A01-10	---	汽油	215.0	84.0	134.0	---	156.0	156.0	156.0	56.0	---
3	AS35-69T	A2244V15A01-11	---	汽油	215.2	84.3	131.9	---	158.0	158.0	158.0	55.6	44.8
4	AS3869T	A2244V15A01-12	---	汽油	215.0	84.0	134.0	---	156.0	156.0	156.0	56.0	---
5	AS3869T	A2244V15A01-13	---	汽油	215.0	84.0	134.0	---	156.0	156.0	156.0	56.0	---
6	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白
7													
8													

(第一面,共二面)

車輛型式規格基本資料 (二) 車型族合格證明編號:A2244V15A01


	車輛型式	貨廂容積尺寸		有效裝載容積	前軸組空重 (公斤)	後軸組空重 (公斤)	車輛空重 (公斤)	車輛載重 (公斤)	座位數	立位數
		外框尺寸	內框尺寸							
1	AS38-69T	---	---	---	117.0	112.0	229.0	---	2	---
2	AS38-69T	---	---	---	117.0	112.0	229.0	---	2	---
3	AS35-69T	---	---	---	129.0	150.0	279.0	---	2	---
4	AS3869T	---	---	---	118.0	114.0	232.0	---	2	---
5	AS3869T	---	---	---	118.0	114.0	232.0	---	2	---
6	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白
7										
8										

車輛型式	軸數/輪胎數/規格		備胎 輪胎數/規格	引擎系統				油箱 容量	高壓燃料容器	
	前軸組	後軸組		引擎型式	安裝位置	排氣量	汽缸數		數量	加氣口 總容積 位置
1	1/2/110/80-14	1/1/140/70-15	---	T69NI	---	346c.c.	1	19.8kW/ 7000rpm	---	---
2	1/2/110/80-14	1/1/140/70-15	---	T69NI	---	346c.c.	1	19.8kW/ 7000rpm	---	---
3	1/2/110/80-14	1/2/110/80-14	---	T69D	---	346c.c.	1	21.2kW/ 7500rpm	---	---
4	1/2/110/80-14	1/1/140/70-15	---	T69N	---	346c.c.	1	19.8kW/ 6000rpm	---	---
5	1/2/110/80-14	1/1/140/70-15	---	T69N	---	346c.c.	1	19.8kW/ 6000rpm	---	---
6	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白	以下 空白
7										
8										

備 註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期間另行規定其有效期間及換證程序。2. 原車輛型式安全審驗合格證明核准字號：安審(104)字第1518號、安審(104)字第1833號、安審(105)字第1934號、安審(106)字第1919號、安審(107)字第2923號、安審(109)字第2633號、安審(111)字第2389號。3. 車型代碼：A2244V15A01-09-10、12-13最小迴轉半徑為270.0公分，車型代碼：A2244V15A01-11最小迴轉半徑為546.0公分。4. 車型代碼：A2244V15A01-11後車軸裝設二輪，輪距44.8公分，依單輪審驗。5. 本案延伸車型車型代碼為：A2244V15A01-12-13。
-----	--

完成車照片（車輛型式：AS38-69T）

車型代碼：A2244V15A01-09



本車型標配LED頭燈

項目	單位 (公分)
全長	215.0
全寬	84.0
全高	134.0
軸距	156
最遠軸距	156
前輪輪距	56.0

完成車照片（車輛型式：AS38-69T）
車型代碼：A2244V15A01-10



本車型標配LED頭燈

項目	單位 (公分)
全長	215.0
全寬	84.0
全高	134.0
軸距	156
最遠軸距	156
前輪輪距	56.0

完成車照片（車輛型式：AS35-69T）

車型代碼：A2244V15A01-11




本車型標配LED頭燈

項目	單位 (公分)
全長	215.2
全寬	84.3
全高	131.9
軸距	158
最遠軸距	158
前輪輪距	55.6
後輪輪距	44.8

車型代碼：A2244V15A01-12

完成車照片 (車輛型式：AS3869T)



選配鋁合金輪框、左右下土除飾板飾框

本車型標配LED頭燈

項目	單位 (公分)
全長	215.0
全寬	84.0
全高	134.0
軸距	156.0
最遠軸距	156.0
前輪輪距	56.0

車型代碼：A2244V15A01-13



完成車照片 (車輛型式：AS3869T)



選配 鋁合金輪框、左右下土除飾板飾框

項目	單位 (公分)
全長	215.0
全寬	84.0
全高	134.0
軸距	156.0
最遠軸距	156.0
前輪輪距	56.0