調查糧食作物病蟲害發生警報

農業部苗栗區農業改良場

中華民國115年9月29日發佈

第 號



警報發佈內容

一、病蟲害別：瘤野螟

二、防治地點、時期：

縣市別	鄉鎮別	防治時期
苗栗縣	各鄉鎮市稻作栽培區	幼穗形成期至孕穗期

三、防治瘤野螟藥劑及方法：

(1) 50%芬殺松乳劑1,000倍。

(2) 2.8%賽洛寧乳劑2,000倍。

(3) 6%培丹粒劑(每公頃20公斤)。

(4) 50%益滅松可溼性粉劑1,000倍。

相關核准登記藥劑或施藥注意事項請詳參農藥資訊網

(https://pesticide.aphia.gov.tw/information/)。

四、防治應注意事項：

(1) 瘤野螟多發生於水稻二期作，每年9至10月間，隨著東北季風的到來，幼蟲取食葉表皮形成薄膜狀白線，並於葉片中段縱捲成筒狀，躲藏在其中取食表皮及葉肉，僅留下白色表皮，由於瘤野螟於抽穗後主要危害劍葉，嚴重時影響稻穗稔實，對產量影響甚鉅，不容忽視。

(2) 瘤野螟藥劑防治基準如下：

- 平均每叢稻有1隻幼蟲時，便需進行防治。
- 巡田若發現20叢稻平均有1隻成蛾，即為成蛾發生盛期，於此時期 7 天後用藥，以防治甫孵化之初齡幼蟲。

(2)用藥時請注意使用倍數及安全採收期，以免農藥殘留過量。

農友如果有任何技術上的疑問，可以直接洽詢苗栗區農業改良場諮詢專線037-236583或病蟲害診斷專線037-236619，或各鄉鎮市公所、農會。